

••• Por favor, rellena completamente y guarda una copia •••

Arcodent by MediMatch Laboratorio Dental

www.medimatch.es T: 91 961 84 48

CODENT parte del grupo MEDIMATCH • Calle Andres Obispo, 37, 28043 Madrid • preguntas@medimatch.es • España

	Dr	ZIRCONIO E-MAX
3	*Sin datos personales del paciente* Tu referencia de caso: Edad: Iniciales:/ Fecha de entrega Siempre danos 10 días hábiles completos. (d/m/a) / = 1 día hábil antes de la cita real.	Solo para uso en laboratorio, aplicación real.
4	Instrucciones - Para casos anteriores:	
5	CARILLA INLAY ONLAY CORONA PUENTE CARILLA INLAY ONLAY CORONA PUENTE CARILLA INLAY ONLAY CARILLA INLAY ONLAY CARILLA INLAY ONLAY El estándar son 10 días há El estándar son 10 días há Un núcleo de zirconio con Tirconio de múltiples a Un núcleo de zirconio de mú Tirconio de contorno de	costerior y anterior recubrimiento de porcelana rapas tiples capas con tinción y glaseado completo, solo posterior eo pero sin recubrimiento de porcelana
6	Shade utilizar la guía VITA Puente B Corona C Inlay I Onlay O Carilla V Carilla V Ca	21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 000000000000000000000000000000000000
	Observaciones / Notas He desinfectado la impresión con: por:	PRIVADO
	 □ Devolver mediante envío especial mínimo € 5 □ Este caso es un caso para rehacer □ He adjuntado los siguientes componentes nuevos o antiguos 	UPPER LOWER LOWER


 $Dispositivo \, hecho \, a \, medida \, | \, Suministrado \, en \, un \, estado \, no \, esterilizado \, | \, Se \, aplican \, t\acute{e}rminos \, y \, condiciones \, | \, Visita \, www.medimatch.es \, is the conditional energy of the conditional ene$


ARCODENT parte del grupo MEDIMATCH • Calle Andres Obispo, 37, 28043 Madrid • preguntas@medimatch.es • España


ZIRCONIO/ E-MAX PRIVADO CONSEJO E INFORMACIÓN


COMO UNA GUÍA SOLAMENTE


Corona anterior












Instrucciones - Para casos anteriores:

Gestiona las expectativas de tu paciente haciendo un modelo en cera y solicitando una férula sobre el modelo en cera para poder basar tus provisionales en el modelo en cera. Envíanos una impresión de los provisionales y cuéntanos qué te gustaría copiar y qué te gustaría mejorar.

E.MAX

Contraindicaciones:

- Preparaciones subgingivales muy profundas
- Pacientes con dentición residual severamente reducida
- Parafunciones, como el bruxismo
- Periodo de inserción provisional/uso de prueba
- Puentes con póntico más allá de los molares 5 o de tamaño mayor a 9 mm



- Puentes de más de 3 unidades
- Ajustes sin pulido (por favor, utiliza solo fresas apropiadas)
- Siempre indica si hay decoloraciones intensas en el modelo
- No hagas preparaciones con esquinas afiladas
- Para incrustaciones/onlays, los márgenes de preparación no deben estar ubicados en los contactos de los antagonistas céntricos.

ZIRCONIA

Contraindications:

- Preparaciones subgingivales muy profundas
- Período de inserción provisional/uso de prueba
- Ajustes sin pulido (por favor, utiliza solo fresas apropiadas)
- Siempre indica si hay decoloraciones intensas en el modelo
- No hagas preparaciones con esquinas afiladas
- Para casos de carillas, proporciona un "contorno alrededor del borde incisal".

** Deseas enviar una imagen por correo electrónico? Muestra la pestaña de tonos en la imagen, especifica qué tono has utilizado y envíala a preguntas@medimatch.es Por favor, coloca el nombre del paciente y el código postal en el campo de asunto de tu correo electrónico.

Consejos sobre cementación para E.MAX:

ivoclar ' vıvadenl: VARIOLINK ESTHETIC or MULTILINK AUTOMIX Consejos para la cementación de **ZIRCONIA**:

ivoclar

SPEEDCEM

vıvadenl:

or MULTILINK AUTOMIX

Descargo de responsabilidad legal: Además de los términos y condiciones normales de MediMatch, nos gustaría señalar que: Este protocolo se basa en una experiencia muy limitada que MediMatch tiene con sus casos y debe utilizarse solo como indicación y no de manera restrictiva de ninguna manera ni forma. Este protocolo no se basó en experiencia en un entorno clínico. Los clínicos utilizarán su propia técnica, de acuerdo con su experiencia y formación individual. Este protocolo no debe seguirse si las circunstancias son diferentes o si de alguna manera no es clínicamente apropiado seguirlo, incluso si las circunstancias son similares a las del protocolo. Cada clínico debe tomar sus propias decisiones y no limitarse a seguir un protocolo elaborado por MediMatch Dental Laboratory Ltd. MediMatch Dental Laboratory Ltd no se hace responsable de ningún procedimiento clínico y no asumirá responsabilidad por el uso del contenido de este protocolo en un entorno clínico o no clínico. Cada clínico es en última instancia responsable de sus propias decisiones clínicas, independientemente de cualquier consejo brindado por MediMatch Dental Laboratory Ltd en cualquier forma.